



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL [®]	orthop. Zurichtung	
Sneaker Line										
A 580 ESD	21500 S2	S2	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 510 ESD	23800 S2	S2	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 422 ESD	23900 S1	S1	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 515 XP ESD	24400 S3	S3	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 585 XP ESD	24600 S3	S3	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A101 ESD	31900 O2	O2	SNEAKER	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein	
AB 805 XP	34500 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein	
A 105 XP ESD	74700 S3	S3	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 205 ESD	74800 S3	S3	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 420 ESD	78600 S1	S1	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 460 ESD	78800 S2	S2	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 480 ESD	78900 S2	S2	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 285 XP ESD	89200 S3	S3	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 100 ESD	97600 S2	S2	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 240 ESD	97700 S1	S1	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 280 ESD	97800 S2	S2	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
A 200 ESD	97900 S2	S2	SNEAKER	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
alu-tec[®]										
alu-tec [®] 160 GREEN	11400 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein	
alu-tec [®] 100	12100 S2	S2	XN	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein	



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL [®]	orthop. Zurichtung
alu-tec [®] 300	12300 S1	S1	CF2.0	ALU		36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 302 - AUDI	12800 S1	S1	CF2.0	ALU		36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 625 XP	15400 S3	S3	MPU light	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 62	15800 S2	S2	MPU light	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 670	18100 S2	S2	XN	ALU		36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 680	18500 S1	S1	CF2.0	ALU		36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 688 ESD	18600 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-49	W10	ja	nein
alu-tec [®] 655 XP	19100 S3	S3	XN	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 120	27200 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 140	27300 S1	S1	CF2.0	ALU		36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 370 W10	27400 S1	S1	CF2.0	ALU		36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 372	27500 S1	S1	CF2.0	ALU		36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 560	27800 S2	S2	XN	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 570	28000 S2	S2	XN	ALU		36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 660	30200 S2	S2	CF2.0	ALU		36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 360	31000 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 400	33000 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 565 XP	34300 S2	S2	MPU light	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 105 XP	44300 S3	S3	XN	ALU	ja	36-49	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 240	72900 S2	S2	XN	ALU		36-49	W10+W12	ja	nein



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL [®]	orthop. Zurichtung
Big Size									
BIG SIZE AB 150	40100 S3	S3	Outdoor	Stahl		51-53	W10	ja	nein
BIG SIZE SL 645	40200 S3	S3	Outdoor	Stahl	ja	51-53	W10	ja	nein
BIG SIZE SL 46	40300 S1	S1	Outdoor	Stahl		51-53	W10	ja	nein
BIG SIZE ET 600	60100 S2	S2	Outdoor	Stahl		51-53	W10	ja	nein
BIG SIZE SL 64	60200 S2	S2	Outdoor	Stahl		51-53	W10	ja	nein
BIG SIZE AB 840	80900 S3	S3	Outdoor	Stahl	ja	51-53	W10	ja	nein
Berufsschuhe									
BS 46 BLUE ESD	54000 O1	O1	CF2.0	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein
BS 84 BLUE ESD	56000 O2	O2	CF2.0	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein
BS 64 BLUE ESD	57300 O2	O2	CF2.0	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein
BS 40 BLUE ESD	67200 O1	O1	CF2.0	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein
BS 30 RED ESD	67900 O1	O1	CF2.0	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein
BS 82 BLUE ESD	68500 O1	O1	CF2.0	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein
Snow & Rain									
CI 800	70500 S2	S2	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
CI 840	70700 S2	S2	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
CI 801	79500 O2	O2	Outdoor	ohne		36-50	W10	ja	nein



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL®	orthop. Zurichtung	
Clean & White										
CL 46 ESD	24200 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
CL 490	36700 S2	S2	XN	Stahl		36-50	W10	ja	nein	
CL 570 ESD	87000 S2	S2	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
CL 400 ESD	87400 S2	S2	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
CL 20 ESD	87500 S2	S2	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
CL GX 350	48400 S1	S1		Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
CX Office Collection										
CX 340 OFFICE ESD	16800 S2	S2	CX Men	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
CX 341 OFFICE ESD	27100 O2	O2	CX Men	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein	
CX 320 OFFICE ESD	43700 S2	S2	CX Men	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
CX 310 OFFICE ESD	44400 S2	S2	CX Men	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
CX 324 OFFICE ESD	58300 S2	S2	CX Men	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
CX 541 OFFICE ESD	68800 O2	O2	CX Men	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein	
CX 545 OFFICE ESD	68900 S3	S3	CX Men	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
CX 345 OFFICE ESD	79900 S3	S3	CX Men	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
CX 540 OFFICE ESD	85800 S2	S2	CX Men	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
CX 325 OFFICE ESD	87800 S3	S3	CX Men	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
CX 321 OFFICE ESD	92900 O2	O2	CX Men	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein	



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL [®]	orthop. Zurichtung	
Ergo-Med										
ERGO-MED 737 XP	15300 S3	S3	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED AB 846 XP	52100 S3	S3	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED 361	85100 O1	O1	XN	ohne	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED CF 4	86400 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED 735 XP	86500 S3	S3	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED 700	86600 S2	S2	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED 600	86700 S2	S2	XN	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED 465 XP	86900 S3	S3	XN	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED 460	87200 S2	S2	XN	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED 360 BL	87700 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED 645 XP	90700 S3	S3	XN	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
ERGO-MED 500	95600 S3	S3	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	

Classics Ergo Tex[®]										
Nevada 580	27000 S2	S2	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein	
ANATOMIC BAU 905 XP	28400 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein	
Ergotex [®] 581	43000 O2	O2	Outdoor	ohne		36-50	W10	ja	nein	
ANATOMIC BAU 450	48000 S3	S3	XN	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein	
ANATOMIC BAU 500	49000 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein	
TX 575 S3	57000 S3	S3	XN	Stahl		36-50	W10	ja	nein	
TX 491 GLAS BGR	60600 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein	



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz-klasse	Sohle	Schutz-kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL®	orthop. Zurichtung
TX 791 GLAS BGR	60800 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein
Ergotex® 300	62000 S1	S1	XN	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
ANATOMIC BAU 800 XP	62000 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
Ergotex® 600	63000 S2	S2	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
ANATOMIC BAU 840 XP	63000 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
Ergotex® 360	63600 S1	S1	XN	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
Ergotex® 400	65500 S2	S2	XN	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
ANATOMIC BAU 845 XP	65500 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
ANATOMIC BAU 460	67000 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
Ergotex® 359	67400 S1	S1	CF2.0	Stahl		36-50	W10	ja	nein
Ergotex® 470	67500 S2	S2	XN	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
Ergotex® 455 XP	67800 S3	S3	XN	Stahl		36-50	W10	ja	nein
Ergotex® 480	68000 S2	S2	XN	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
ANATOMIC BAU 825 XP	68000 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein
TX 758 XP	68200 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
ANATOMIC BAU 826	69000 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein
Ergotex® 580	69500 S2	S2	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
Ergotex® 660	69600 S2	S2	XN	ALU		36-50	W10+W12	ja	nein
ANATOMIC BAU 822 XP	70400 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein
TX 300	80000 S1	S1	XN	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
TX 600	81000 S2	S2	CF2.0	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
TX 460	82400 S2	S2	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL [®]	orthop. Zurichtung
TX 576	82800 S1	S1	XN	Stahl		36-50	W10	ja	nein
TX 360	83000 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
TX 700	84000 S2	S2	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
TX 730	84100 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
TX 750 T	85200 S2	S2	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein
TX 755 T	85400 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein
Ergotex [®] 610	88900 S2	S2	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein

ESD										
ESD alu-tec [®] 322	13200 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
ESD C365	13600 1P	S1P	CF2.0	Comp	ja	36-50	W10	ja	nein	
ESD C105	13700 S3	S3	CF2.0	Comp	ja	36-50	W10	ja	nein	
ESD C655	13800 S3	S3	CF2.0	Comp	ja	36-50	W10	ja	nein	
ESD alu-tec [®] 100	14100 S2	S2	XN	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
ESD alu-tec [®] 105 XP	14200 S3	S3	XN	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
ESD alu-tec [®] 300	14300 S1	S1	XN	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
ESD alu-tec [®] 302	14400 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
ESD alu-tec [®] 670	14500 S2	S2	XN	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
ESD alu-tec [®] 165 XP GREEN	14600 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
ESD alu-tec [®] 655 XP	19500 S3	S3	XN	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
ESD TX 465	21400 S3	S3	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
ESD TX 710 L	21700 S2	S2	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL [®]	orthop. Zurichtung
ESD 735 L	22600 S3	S3	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD 435 XP L	22700 S3	S3	XN	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD alu-tec [®] 160 GREEN	39100 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
ESD GTX 565 XP BLUE	39800 S3	S3	Outdoor	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD alu-tec [®] 665 XP	48300 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD alu-tec [®] 590	50700 S2	S2	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD alu-tec [®] 120	50800 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
ESD CF 4 blue	50900 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
ESD alu-tec [®] 370	51300 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
ESD TX 440	51500 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD DS 590 HI	51900 S2	S2	XN	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD TX 700	52500 S2	S2	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
ESD CF 4 BLUE DAIMLER	53600 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD alu-tec [®] 660	54100 S2	S2	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD alu-tec [®] 735 XP	54400 S3	S3	Outdoor	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
ESD TX 350	54500 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
ESD TX 360	55100 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
ESD TX 460	55200 S2	S2	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
ESD TX 465	55300 S3	S3	XN	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD TX 600	55600 S2	S2	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
ESD TX 361	55900 O1	O1	XN	ohne	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD ERGOTEX 400	65800 S2	S2	XN	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL [®]	orthop. Zurichtung
ESD GTX 965 XP	67600 S3	S3	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD GTX 945 XP THERMO	76200 S3	S3	Outdoor	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein
ESD TX 710 L DAMEN	89100 S2	S2	XN	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD 735 L DAMEN	89400 S3	S3	XN	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD CI 845	95300 S3	S3	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD alu-tec [®] 240	97300 S2	S2	XN	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein
ESD alu-tec [®] 570	99500 S2	S2	XN	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein

GTX GORE-TEX [®]										
GTX 535 XP GORE-TEX [®]	36000 S3	S3	Outdoor	ALU		36-50	W10+W12	ja	nein	
GTX 537 GORE-TEX [®]	36400 S3	S3	Outdoor	ALU		36-50	W10	ja	nein	
GTX 780 GORE-TEX [®]	38000 S2	S2	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein	
GTX 510 GORE-TEX [®]	61300 S2	S2	Outdoor	ALU		36-50	W10+W12	ja	nein	
GTX 570 GORE-TEX [®]	61900 S2	S2	XN	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein	
GTX 835 GORE-TEX [®]	70000 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein	
GTX 920 XP GORE-TEX [®]	72000 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein	
GTX 935 XP GORE-TEX [®]	75100 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein	
GTX 937 GORE-TEX [®]	75300 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein	
GTX 955 XP GORE-TEX [®]	77800 S3	S3	Outdoor	ALU		36-50	W10+W12	ja	nein	
GTX 745 XP GORE-TEX [®]	82100 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein	



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL [®]	orthop. Zurichtung	
SportLine 3.0										
SL 44 BLUE ESD	19900 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
SL 445 XP BLUE ESD	20200 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
SL 265 XP GREEN ESD	22200 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
SL 465 XP BLUE ESD	22400 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
SL 26 GREEN ESD	23200 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
SL 46 BLUE ESD	23300 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
SL 20 GREEN ESD	29300 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
SL 40 BLUE ESD	29400 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
SL 205 XP GREEN ESD	29800 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
SL 405 XP BLUE ESD	29900 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
SL 505 XP BLUE ESD	38600 S3	S3	Outdoor	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein	
SL 80 BLUE ESD	44700 S2	S2	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
SL 82 BLUE ESD	44900 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
SL 60 BLUE ESD	46500 S2	S2	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
SL 64 BLUE ESD	49200 S2	S2	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	
SL 605 XP BLUE ESD	49300 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
SL 805 XP BLUE ESD	49400 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
SL 62 GREEN ESD	49900 S2	S2	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
SL 30 RED ESD	57500 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
SL 36 RED ESD	57600 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein	
SL 645 XP BLUE ESD	57700 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein	



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL®	orthop. Zurichtung
SL 305 XP RED ESD	58000 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
SL 84 BLUE ESD	58200 S2	S2	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein
SL 625 XP GREEN ESD	58900 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein
SL 32 RED ESD	59500 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
SL 685 XP BLUE ESD	59600 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
SL 855 XP GREEN ESD	59900 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein
SL 885 XP BLUE ESD	65100 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein
SL 845 XP BLUE ESD	65200 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10-W14	ja	nein
SL 88 BLUE ESD	65400 S2	S2	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein
SL 825 XP BLUE ESD	69900 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein

Boa Closure System										
SL 9845 XP BOA ESD	59300 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
SL 940 BOA BLUE ESD	61700 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
SL 9405 XP BOA BL ESD	62200 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
SL 920 BOA GREEN ESD	62300 S1	S1	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
SL 9205 XP BOA GR ESD	62400 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
SL 964 BOA BLUE ESD	62500 S2	S2	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
SL 9645 XP BOA BL ESD	62600 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	
SL 9625 XP BOA GR ESD	62800 S3	S3	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein	



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL [®]	orthop. Zurichtung
XP									
alu-tec [®] 165 XP GREEN	12600 1P	S1P	CF2.0	ALU		36-50	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 375 XP	14900 1P	S1P	CF2.0	ALU		36-50	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 675 XP	18200 S3	S3	XN	ALU		36-50	W10+W12	ja	nein
GTX 563 XP	19200 S3	S3	XN	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
XP 155	30400 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
XP 205	30500 1P	S1P	CF2.0	Stahl		36-50	W10	ja	nein
XP 705	30600 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 565 XP	34300 S3	S3	XN	ALU		36-50	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 665 XP	34400 S3	S3	CF2.0	ALU		36-50	W10+W12	ja	nein
XP 505	34900 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
XP 355	35000 1P	S1P	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 125 XP	35100 1P	S1P	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
XP 435	35300 S3	S3	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
alu-tec [®] 735 XP	36200 S3	S3	Outdoor	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
GTX 565 XP BLUELINE	36800 S3	S3	Outdoor	ALU		36-50	W10-W14	ja	nein
XP 735	37200 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10-W14	ja	nein
XP 460	37600 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein
XP 737	37900 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10-W14	ja	nein
alu-tec [®] 105 XP	44300 S3	S3	XN	ALU	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
XP 455 PLUS	48100 S3	S3	XN	Stahl		36-50	W10	ja	nein
XP 155 PLUS	48200 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10	ja	nein



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL [®]	orthop. Zurichtung
GTX 575 XP	60000 S3	S3	Outdoor	ALU		36-50	W10	ja	nein
XP 285	68400 S3	S3	CF2.0	Stahl		36-50	W10	ja	nein
XP 455	71200 S3	S3	XN	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
GTX 945 XP THERMO	75500 S3	S3	Outdoor	ALU		36-50	W10-W14	ja	nein
GTX 965 XP	83200 S3	S3	Outdoor	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
XP 605	91900 S3	S3	XN	Stahl		36-50	W10-W14	ja	nein
alu-tec [®] 245 XP	92700 S3	S3	CF2.0	Stahl		36-50	W10	ja	nein

Sonderserien									
XN 572 BMW	11600 S2	S2	XN	Stahl		36-50	W10	ja	nein
XN 682 BMW	12000 S1	S1	XN	Stahl		36-50	W10	ja	nein
XN 179 TOP SAFETY	12400 S1	S1	CF2.0	Stahl		36-50	W10	ja	nein
XN 300 ESD	18000 S1	S1	XN	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
CF 567 XP WEITE 10	21600 S3	S3	CF2.0	ALU		36-50	W10	ja	nein
CF 732 XP	21800 S3	S3	CF2.0	Stahl		36-50	W10	ja	nein
XN 560 ESD	23600 S2	S2	CF2.0	ALU	ja	36-50	W10	ja	nein
C 265 XP GREEN ESD	40800 1P	S1P	CF2.0	Comp	ja	36-50	W10	ja	nein
CF 24 BLUE DAIMLER	44800 S1	S1	CF2.0	ALU		36-50	W10	ja	nein
LB 24 XP	48500 1P	S1P	CF2.0	Stahl		36-50	W10	ja	nein
C 205 XP GREEN ESD	58400 1P	S1P	CF2.0	Comp	ja	36-50	W10	ja	nein
C 625 XP GREEN ESD	58700 S3	S3	CF2.0	Comp	ja	36-50	W10	ja	nein
C 855 XP GREEN ESD	58800 S3	S3	CF2.0	Comp	ja	36-50	W10	ja	nein



Artikel	Artikel-Nr.	Schutz- klasse	Sohle	Schutz- kappe	ESD	Größe	Weiten	orthop. Einlage SECOSOL®	orthop. Zurichtung
C 465 XP BLUE ESD	59000 1P	S1P	CF2.0	Comp	ja	36-50	W10	ja	nein
C 645 XP BLUE ESD	59100 S3	S3	CF2.0	Comp	ja	36-50	W10	ja	nein
C 405 XP BLUE ESD	59700 1P	S1P	CF2.0	Comp	ja	36-50	W10	ja	nein
CF 1 grey	76000 S1	S1	CF2.0	Stahl		36-50	W10	ja	nein
CF 2 black	76500 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10	ja	nein
CF 4 blue	77500 S1	S1	CF2.0	Stahl	ja	36-50	W10+W12	ja	nein
CF 24 blue	77600 S1	S1	CF2.0	Stahl		36-50	W10+W12	ja	nein
LB 575 XP	93500 S3	S3	Outdoor	ALU		36-50	W10	ja	nein

Spezialweiten

Ergo Med Weite 13						36-50		ja	nein
Ergo Med Weite 14						36-50		ja	nein
Sportline Weite 13						36-50		ja	nein
Sportline Weite 14						36-50		ja	nein
GTX Gore-Tex® blueline Weite 13						36-49		ja	nein
GTX Gore-Tex® blueline Weite 14						36-49		ja	nein