



Artikel	Artikel Nummer	Schutz-klasse	Schutz-kappe	Durchtrittschutz Metall / Textil	Symbol ESD, SRC, HI, CI, IS, M, AN...	Größe	geprüft mit orthopädischer Einlage SECOSOL®	orthopädische Zurichtung geprüft
Sicherheitsschuhe (Typ 921)								
Pulsar Halbschuh		S1		/	/	36-48	ja	nein
Eagle Halbschuh		S1		/	/	36-48	ja	nein
Monte Halbschuh		S1		/	/	36-48	ja	nein
Wave Halbschuh		S1		/	/	36-48	ja	nein
Scope Stiefel niedrig		S1		/	/	36-48	ja	nein
Almeria		S1		/	/	36-48	ja	nein
Brügge		S1		/	/	36-48	ja	nein
Mover Halbschuh		S1		/	/	36-48	ja	nein
Cloud		S1		/	/	36-48	ja	nein
Stiefel HE		S1		/	/	36-48	ja	nein
Shadow		S1		/	/	36-48	ja	nein
Trust		S1		/	/	36-48	ja	nein
Dark		S1		/	/	36-48	ja	nein
Twister		S1		/	/	36-48	ja	nein
Sicherheitsschuhe (Typ 921 S1P)								
Pulsar		S1P	Stahl	Stahl	/	36-48	ja	nein
Eagle		S1P	Stahl	Stahl	/	36-48	ja	nein
Monte		S1P	Stahl	Stahl	/	36-48	ja	nein
Wave		S1P	Stahl	Stahl	/	36-48	ja	nein
Scope		S1P	Stahl	Stahl	/	36-48	ja	nein
Almeria		S1P	Stahl	Stahl	/	36-48	ja	nein



Artikel	Artikel Nummer	Schutz-klasse	Schutz-kappe	Durchtrittschutz Metall / Textil	Symbol ESD, SRC, HI, CI, IS, M, AN...	Größe	geprüft mit orthopädischer Einlage SECOSOL®	orthopädische Zurichtung geprüft
Brücke		S1P	Stahl	Stahl	/	36-48	ja	nein
Mover		S1P	Stahl	Stahl	/	36-48	ja	nein
Cloud		S1P	Stahl	Stahl	/	36-48	ja	nein
Stiefel HE		S1P	Stahl	Stahl	/	36-48	ja	nein

Sicherheitsschuhe (Typ 922)								
Lava Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Magma Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Cover		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Crest		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Sensor		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Aquarius		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Capo		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Protect		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Baro Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Ultima Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Shark Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Viper Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Carbon Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Titan Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Antwerpen		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Laser Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein



Artikel	Artikel Nummer	Schutz- klasse	Schutz- kappe	Durchtrittschutz Metall / Textil	Symbol ESD, SRC, HI, CI, IS, M, AN...	Größe	geprüft mit orthopädischer Einlage SECOSOL®	orthopädische Zurichtung geprüft
Dust		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Boston		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Atlanta		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Snowwalk Stiefel		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Alpine Stiefel		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Cloud		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Stiefel HES2		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Spike		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Ring		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Disk		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Ray Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Galaxy Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Rino Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI, AN	36-48	ja	nein
Slider Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Turner Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Navi		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Force Stiefel		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Attack Stiefel		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Concept Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Mission Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Freeway Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Sicherheitshalbschuh		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein



Artikel	Artikel Nummer	Schutz- klasse	Schutz- kappe	Durchtrittschutz Metall / Textil	Symbol ESD, SRC, HI, CI, IS, M, AN...	Größe	geprüft mit orthopädischer Einlage SECOSOL®	orthopädische Zurichtung geprüft
Sicherheitsschnürschuh		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Erfurt		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Schweinfurt		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Formula Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Balance Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Dura Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Discus Halbschuh		S2		/	HI, CI, ESD	36-48	ja	nein
Run		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Campo Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Zona Halbschuh		S2		/	HI, CI, ESD	36-48	ja	nein
Marco		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Puntis Halbschuh		S2		/	HI, CI, ESD	36-48	ja	nein
Bravo Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Remo Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Romba Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Pico Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Fusion Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Kosmo Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Komet Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Vector Halbschuh		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Focus Stiefel niedrig		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein



Artikel	Artikel Nummer	Schutz-klasse	Schutz-kappe	Durchtrittschutz Metall / Textil	Symbol ESD, SRC, HI, CI, IS, M, AN...	Größe	geprüft mit orthopädischer Einlage SECOSOL®	orthopädische Zurichtung geprüft
Jupiter		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Orbiter		S2		/	HI, CI	36-48	ja	nein
Sicherheitsschuhe (Typ 923)								
Sierra Halbschuh		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Terrano Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Cover Halbschuh		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Crest Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Tori Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Stinger Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Spike Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Capo Halbschuh		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Protect Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Baro		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Zero Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Snipe		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Phyton		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Carbon		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Newton Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Stone Halbschuh		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Strike Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Houston		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Dallas		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein



Artikel	Artikel Nummer	Schutz- klasse	Schutz- kappe	Durchtrittschutz Metall / Textil	Symbol ESD, SRC, HI, CI, IS, M, AN...	Größe	geprüft mit orthopädischer Einlage SECOSOL®	orthopädische Zurichtung geprüft
Arctic Stiefel		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Polar Stiefel		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Cloud		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Stiefel HE		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Schweinfurt		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Erfurt		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Orion		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Jupiter		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Apollo Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, AN, ESD	36-48	ja	nein
Slider		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Turner		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Tango Halbschuh		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, ESD	36-48	ja	nein
Navi		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Force Stiefel		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Attack Stiefel		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Concept Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Mission Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Freeway Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Sicherheitshalbschuh		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Sicherheitsschnürschuh		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Vector		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Focus		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein



Artikel	Artikel Nummer	Schutz-klasse	Schutz-kappe	Durchtrittschutz Metall / Textil	Symbol ESD, SRC, HI, CI, IS, M, AN...	Größe	geprüft mit orthopädischer Einlage SECOSOL®	orthopädische Zurichtung geprüft
Dura		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Laris Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI, WR, AN	36-48	ja	nein
Prisma Halbschuh		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Ultra Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Antwerpen		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Magellan Halbschuh		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Voyager Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Pioneer		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Ring		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Disk Stiefel niedrig		S3	Stahl	Stahl	HI, CI	36-48	ja	nein
Berufsschuhe (Typ 232)								
Caledra		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Peak		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Bocca		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Agent		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Dragon		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Wing		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Navi		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Mission		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Concept		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Phönix		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Force		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein



Artikel	Artikel Nummer	Schutz-klasse	Schutz-kappe	Durchtrittschutz Metall / Textil	Symbol ESD, SRC, HI, CI, IS, M, AN...	Größe	geprüft mit orthopädischer Einlage SECOSOL®	orthopädische Zurichtung geprüft
Attack		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Elite		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Ranger		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Einsatzstiefel		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Compo black		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Lepto black		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Rino		O2	keine	/	HI, CI, AN	36-48	ja	nein
Wega		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Antares		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Walker		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Hiker		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Phantom		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Halbschuh		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Schnütschuh		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Stiefel sportlich		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Schürschuh Herren		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Schnürschuh Damen		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Berufshalbschuh		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Berufsschnürschuh		O2	keine	/	HI, CI, WR	36-48	ja	nein
Berufsschuh Frauen		O2	keine	/	HI, CI	36-48	ja	nein
Berufsschuh Männer		O2	keine	/	HI, CI	36-48	ja	nein